

**Согласовано:**

Начальник  
управления ветеринарии  
Ставропольского края

 А.Н. Трегубов

" 15 "

*декабря*

2015 г.

М.П.



**Утверждаю:**

Глава администрации  
Труновского  
муниципального района

 Ю.М. Логачев

" 14 "

*декабря*

2015 г.

М.П.



## ПЛАН

диагностических исследований,  
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических  
мероприятий в хозяйствах всех форм собственности  
на территории Труновского района  
на 2016 год

| №<br>п/п | Вид животных в<br>наименование мероприятий | Подлежит обраб.<br>тыс.голов |                |                | I кв. |       |       | II кв. |       |       | III кв. |       |       | IV кв. |       |       | Кол-во<br>манип., тыс. |
|----------|--|------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------------|
|          |  | Всего                        | Общ.<br>сектор | Инд.<br>сектор | Янв.  | Февр. | Март  | Апр.   | Май   | Июнь  | Июль    | Авг.  | Сент. | Окт.   | Нояб. | Дек.  |                        |
| 1        | 2  | 3                            | 4              | 5              | 6     | 7     | 8     | 9      | 10    | 11    | 12      | 13    | 14    | 15     | 16    | 17    | 18                     |
|          | <b>Крупный рогатый скот</b>                |                              |                |                |       |       |       |        |       |       |         |       |       |        |       |       |                        |
| 1        | Ис. на бруц. абортплодов                   | 0,000                        |                |                |       |       |       |        |       |       |         |       |       |        |       |       | 0,000                  |
| 2        | Ис. на бруц. бактериологич.                | 0,000                        |                |                |       |       |       |        |       |       |         |       |       |        |       |       | 0,000                  |
| 3        | Ис. на бруц. сер. первично                 | 10,557                       | 4,157          | 6,400          | 0,150 | 0,150 | 2,600 | 3,700  | 3,700 | 0,257 |         |       |       |        |       |       | 10,557                 |
| 4        | Ис. на бруц. сер. повторно                 | 10,557                       | 4,157          | 6,400          |       |       |       |        |       |       | 0,150   | 0,150 | 2,600 | 3,700  | 2,752 | 0,150 | 9,502                  |
| 5        | Ис. на напр. им. пр. бруц. шт. 19          | 0,500                        | 0,500          |                | 0,030 | 0,030 | 0,044 | 0,044  | 0,044 | 0,044 | 0,044   | 0,044 | 0,044 | 0,044  | 0,044 | 0,044 | 0,500                  |
| 6        | Ис. на туберкулез бактер.                  | 0,000                        |                |                |       |       |       |        |       |       |         |       |       |        |       |       | 0,000                  |
| 7        | Ис. на туберкулез аллерг. первично         | 10,557                       | 4,157          | 6,400          |       |       | 2,800 | 3,700  | 3,700 | 0,357 |         |       |       |        |       |       | 10,557                 |
| 8        | Ис. на туберкулез аллерг. повторно         | 10,557                       | 4,157          | 6,400          |       |       |       |        |       |       |         | 2,800 | 3,700 | 3,700  | 0,357 |       | 10,557                 |
| 9        | Ис. на лейкоз серол. первично              | 9,407                        | 3,257          | 6,150          | 0,100 | 0,100 | 2,600 | 3,200  | 3,200 | 0,207 |         |       |       |        |       |       | 9,407                  |
| 10       | Ис. на лейкоз серол. повторно              | 9,407                        | 3,257          | 6,150          |       |       |       |        |       |       | 0,100   | 0,100 | 2,600 | 3,200  | 3,200 | 0,207 | 9,407                  |
| 11       | Ис. на лейкоз гематологич.                 | 1,150                        | 0,900          | 0,250          |       |       | 0,200 | 0,400  | 0,400 | 0,150 |         |       | 0,200 | 0,400  | 0,400 | 0,150 | 2,300                  |
| 12       | Ис. на лептоспироз                         | 0,000                        |                |                |       |       |       |        |       |       |         |       |       |        |       |       | 0,000                  |
| 13       | Ис. на хламидиоз                           | 0,000                        |                |                |       |       |       |        |       |       |         |       |       |        |       |       | 0,000                  |
| 14       | Ис. на листериоз                           | 0,000                        |                |                |       |       |       |        |       |       |         |       |       |        |       |       | 0,000                  |
| 15       | Ис. на вибриоз, трихомоноз                 | 0,012                        |                | 0,012          |       | 0,012 |       |        | 0,012 |       |         | 0,012 |       |        | 0,012 |       | 0,048                  |
| 16       | Ис. на кач. дегельминт.                    | 0,300                        | 0,200          | 0,100          |       | 0,050 | 0,050 | 0,050  |       |       |         |       | 0,050 | 0,050  | 0,050 |       | 0,300                  |
| 17       | Ис. на кач. дезинфекции                    | 0,015                        | 0,015          |                |       |       |       |        |       |       | 0,005   | 0,010 |       |        |       |       | 0,015                  |
| 18       | Копрологические исслед.                    | 1,100                        | 0,460          | 0,640          | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,100  |       |       |         |       | 0,100 | 0,300  | 0,100 |       | 1,100                  |
| 19       | Осм. на подкожный овод                     | 10,557                       | 4,157          | 6,400          |       |       |       | 5,200  | 5,357 |       |         |       |       |        |       |       | 10,557                 |
| 20       | Вакц. пр. бруц. тел. 3-5 м. шт.19          | 0,500                        | 0,500          |                | 0,050 | 0,050 | 0,040 | 0,040  | 0,040 | 0,040 | 0,040   | 0,040 | 0,040 | 0,040  | 0,040 | 0,040 | 0,500                  |
| 21       | Вакц. пр. бруц. тел. 3-5 м. шт.82          | 0,500                        | 0,500          |                | 0,050 | 0,050 | 0,040 | 0,040  | 0,040 | 0,040 | 0,040   | 0,040 | 0,040 | 0,040  | 0,040 | 0,040 | 0,500                  |
| 22       | Вакц. пр. бруц. тел. 15-18 м. шт.82        | 0,250                        | 0,250          |                |       | 0,040 |       | 0,040  |       | 0,040 |         | 0,040 |       | 0,040  |       | 0,050 | 0,250                  |
| 23       | Ревакц. пр. бруц. п/тел. шт.82             | 0,000                        |                |                |       |       |       |        |       |       |         |       |       |        |       |       | 0,000                  |
| 24       | Ревакц. пр. бруц. коров шт.82              | 0,000                        |                |                |       |       |       |        |       |       |         |       |       |        |       |       | 0,000                  |
| 25       | Вакц. пр. бешенства                        | 0,000                        |                |                |       |       |       |        |       |       |         |       |       |        |       |       | 0,000                  |
| 26       | Вакц. пр. сиб. язвы- всего, в т.ч.         | 10,557                       | 4,157          | 6,400          | 0,550 | 0,550 | 2,800 | 3,700  | 3,700 | 0,648 | 0,648   | 0,648 | 0,648 | 0,648  | 0,648 | 0,648 | 15,836                 |
| 27       | Вакц. пр. сиб. язвы взрослых               | 6,790                        | 2,950          | 3,840          |       |       | 1,600 | 2,600  | 2,190 | 0,400 |         |       |       |        |       |       | 6,790                  |
| 28       | Вакц. пр. сиб. язвы мол. 3 м.              | 1,950                        | 0,650          | 1,300          | 0,300 | 0,300 | 0,600 | 0,550  | 0,855 | 0,150 | 0,300   | 0,300 | 0,300 | 0,300  | 0,300 | 0,268 | 4,523                  |
| 29       | Ревакц. пр. сиб. яз. мол. 9 м.             | 1,817                        | 0,557          | 1,260          | 0,250 | 0,250 | 0,600 | 0,550  | 0,655 | 0,098 | 0,348   | 0,348 | 0,348 | 0,348  | 0,348 | 0,380 | 4,523                  |
| 30       | Вакц. пр. ящура -всего, в т.ч.             | 10,557                       | 4,157          | 6,400          | 0,300 | 0,300 | 1,500 | 2,500  | 2,500 | 1,500 | 0,330   | 0,330 | 0,330 | 0,330  | 0,330 | 0,307 | 10,557                 |
| 1        | 2  | 3                            | 4              | 5              | 6     | 7     | 8     | 9      | 10    | 11    | 12      | 13    | 14    | 15     | 16    | 17    | 18                     |

|    |                                     |        |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       |        |
|----|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 31 | Вакц. пр. ящура взрослых            | 6,790  | 2,950 | 3,840 |       |       | 1,000 | 2,200 | 2,200  | 1,390  |        |       |       |       |       |       | 6,790  |
| 32 | Вакц. пр. ящура мол. 4 м.           | 3,767  | 1,207 | 2,560 | 0,300 | 0,300 | 0,500 | 0,300 | 0,300  | 0,110  | 0,330  | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,307 | 3,767  |
| 33 | Ревакц. пр. ящура- всего, в т.ч.    | 10,557 | 4,157 | 6,400 | 0,685 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720  | 0,720  | 0,720  | 0,720 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 13,725 |
| 34 | Ревакц. пр. ящура взрослых          | 6,790  | 2,950 | 3,840 |       |       |       |       |        |        |        |       | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 1,390 | 6,790  |
| 35 | Ревакц. пр. ящура мол. 7- 18м.      | 3,767  | 1,207 | 2,560 | 0,685 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720  | 0,720  | 0,720  | 0,720 | 0,500 | 0,300 | 0,300 | 0,110 | 6,935  |
| 36 | Вакц. пр. стригущего лишая          | 0,200  | 0,200 |       |       |       | 0,020 | 0,020 | 0,020  | 0,020  | 0,020  | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,200  |
| 37 | Вакц. пр. лептоспироза              | 10,557 | 4,157 | 6,400 | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 2,500 | 2,500  | 1,500  | 0,400  | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,457 | 10,557 |
| 38 | Вакц. пр. диплокок. инфекц.         | 0,000  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 39 | Вакц. пр. колибактериоза            | 0,000  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 40 | Вакц. пр. пастереллеза              | 0,000  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 41 | Вакц. пр. сальмонел. телят          | 0,360  | 0,360 |       | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030  | 0,030  | 0,030  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,360  |
| 42 | Вакц. пр. сальмонел. коров          | 0,360  | 0,360 |       | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030  | 0,030  | 0,030  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,360  |
| 43 | Вакц. против змзара                 | 0,000  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 44 | Дегельминтизация                    | 7,000  | 4,300 | 2,700 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |       |        |        |        |       | 1,000 | 1,500 | 1,000 |       | 7,000  |
| 45 | Иньекц. пр. гемоспоридозов          | 0,000  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 46 | Обр. пр. подкожн. овода             | 8,500  | 4,150 | 4,350 |       |       |       |       |        |        |        |       | 4,250 | 4,250 |       |       | 8,500  |
| 47 | Обработка против клещей             | 10,557 | 4,157 | 6,400 |       |       |       | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 |       |       |       | 60,000 |
| 48 | Обработка против чесотки            | 0,000  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 49 | Дезинфекция помещений               | 0,015  | 0,015 |       |       |       |       |       |        |        | 0,005  | 0,010 |       |       |       |       | 0,015  |
| 50 | Дезинсекция помещений               | 0,015  | 0,015 |       |       |       |       |       | 0,015  |        | 0,015  |       |       |       |       |       | 0,030  |
| 51 | Дератизация помещений               | 0,015  | 0,015 |       |       |       | 0,005 |       |        | 0,005  |        |       | 0,005 |       |       | 0,005 | 0,020  |
|    | <b>Свины</b>                        |        |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       |        |
| 1  | Ис. на бруц. серологически          | 5,400  | 2,465 | 2,935 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450  | 0,450  | 0,450  | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 5,400  |
| 2  | Ис. на туберкулез аллерг.           | 2,465  | 2,465 |       |       | 0,410 |       | 0,410 |        | 0,410  |        | 0,410 |       | 0,410 |       | 0,415 | 2,465  |
| 3  | Ис. на лептоспироз серолог.         | 0,000  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 4  | Ис. на хламидиоз                    | 0,000  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 5  | Ис. на кач. дегельминтизац.         | 0,200  | 0,130 | 0,070 | 0,030 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015  | 0,015  | 0,015  | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,020 | 0,200  |
| 6  | Ис. на кач. дезинфекции             | 0,030  | 0,030 |       |       |       | 0,010 |       |        | 0,010  |        |       | 0,010 |       |       |       | 0,030  |
| 7  | Ис. на листериоз                    | 0,000  |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 8  | Копрологические исслед.             | 0,750  | 0,250 | 0,500 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,100 | 0,100  | 0,050  | 0,070  | 0,070 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,750  |
| 9  | Вакц. пр. сиб. язвы - всего, в т.ч. | 7,491  | 2,465 | 5,026 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874  | 0,874  | 0,874  | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 10,488 |
| 10 | Вакц. пр. сиб. язвы мол. 3 м.       | 2,200  | 0,734 | 1,466 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254  | 0,254  | 0,254  | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,286 | 3,080  |
| 11 | Вакц. пр. сиб. язвы взрослых        | 2,891  | 0,965 | 1,926 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340  | 0,340  | 0,340  | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,308 | 4,048  |
| 12 | Ревакц. пр. сиб. яз. в 9 мес.       | 2,400  | 0,766 | 1,634 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280  | 0,280  | 0,280  | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 3,360  |
| 13 | Вакц. против лептоспироза           | 2,465  | 2,465 |       | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410  | 0,410  | 0,410  | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,420 | 4,930  |
| 14 | Вакц. пр. болезни Ауески            | 2,465  | 2,465 |       | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410  | 0,410  | 0,410  | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,420 | 4,930  |
| 15 | Вакц. пр. чумы кл.-всего, в т.ч.    | 7,491  | 2,465 | 5,026 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,232 | 14,982 |
| 1  | 2                                   | 3      | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10     | 11     | 12     | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18     |
| 16 | Вакц. пр. чумы класс. мол.          | 2,200  | 0,734 | 1,466 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370  | 0,370  | 0,370  | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,330 | 4,400  |

|    |                                     |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |        |
|----|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 17 | Вакц. пр. чумы кл. взрослых         | 2,891  | 0,965 | 1,926 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480  | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,502 | 5,782  |
| 18 | Ревакц. пр. чумы. класс. мол.       | 2,400  | 0,766 | 1,634 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400  | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 4,800  |
| 19 | Вакц. пр. энтерокок. инфекц.        | 0,000  |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 20 | Вакц. пр. колибактериоза            | 1,000  | 1,000 |       |       |       | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 1,000  |
| 21 | Вакц. против пастереллеза           | 2,000  | 2,000 |       |       |       | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 2,000  |
| 22 | Вакц. против сальмонеллеза          | 2,000  | 2,000 |       |       |       | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 2,000  |
| 23 | Вакц. против клостридиозов          | 0,000  |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 24 | Вакц. против рожи                   | 2,465  | 2,465 |       | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210  | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,155 | 2,465  |
| 25 | Дегельминтизация                    | 4,500  | 2,400 | 2,100 | 0,300 | 0,300 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350  | 0,350 | 0,350 | 0,400 | 0,500 | 0,500 | 0,400 | 4,500  |
| 26 | Обр. против балантидиоза            | 0,000  |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 27 | Обр. против эктопаразитов           | 0,000  |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 28 | Дезинфекция помещений               | 0,030  | 0,030 |       |       |       | 0,010 |       |       | 0,010  |       |       | 0,010 |       |       |       | 0,030  |
| 29 | Дезинсекция помещений               | 0,030  | 0,030 |       |       |       |       |       |       | 0,010  | 0,010 | 0,010 |       |       |       |       | 0,030  |
| 30 | Дератизация помещений               | 0,030  | 0,030 |       |       | 0,005 |       | 0,005 |       | 0,005  |       | 0,005 |       | 0,005 |       | 0,005 | 0,030  |
|    | <b>Овцы</b>                         |        |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |        |
| 1  | Ис. на бруц. сер. первично          | 12,923 | 5,446 | 7,477 |       |       |       |       | 3,000 | 4,000  | 4,000 | 1,923 |       |       |       |       | 12,923 |
| 2  | Ис. на бруц. сер. повторно          | 4,960  | 3,240 | 1,720 |       |       | 0,800 | 0,400 |       |        |       |       | 0,800 | 1,600 | 1,360 |       | 4,960  |
| 3  | Ис. на хламидиоз серолог.           | 0,222  | 0,222 |       |       |       |       |       |       |        | 0,111 | 0,111 |       |       |       |       | 0,222  |
| 4  | Ис. на листериоз серолог.           | 0,000  |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 5  | Ис. на лептоспироз серолог.         | 0,000  |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 6  | Ис. на инф. эпидидимит сер.         | 0,333  | 0,222 | 0,111 |       |       |       |       | 0,020 | 0,050  | 0,152 | 0,111 |       |       | 0,111 | 0,111 | 0,555  |
| 7  | Ис. на кач. Дегельминтизации        | 0,800  | 0,500 | 0,300 | 0,100 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |        |       |       | 0,100 | 0,100 | 0,050 |       | 0,600  |
| 8  | Копрологические исслед.             | 1,400  | 0,925 | 0,475 | 0,200 | 0,150 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050  |       |       | 0,100 | 0,300 | 0,200 | 0,250 | 1,400  |
| 9  | Вакц. мол. пр. бруцел. шт. 19       | 2,200  | 2,200 |       |       |       |       |       |       |        |       | 2,200 |       |       |       |       | 2,200  |
| 10 | Ревакц. пр. бруцеллеза шт. 19       | 5,530  | 5,530 |       |       |       |       |       |       |        |       | 5,530 |       |       |       |       | 5,530  |
| 11 | Вакц. пр. сиб. язвы - всего, в т.ч. | 17,061 | 9,584 | 7,477 | 1,000 |       |       |       | 6,000 | 11,000 | 3,000 | 2,000 |       |       | 1,592 | 1,000 | 25,592 |
| 12 | Вакц. пр. сиб. язвы взрослых        | 8,267  | 4,655 | 3,612 |       |       |       |       | 4,000 | 7,000  | 1,400 |       |       |       |       |       | 12,400 |
| 13 | Вакц. пр. сиб. язвы мол. 3м.        | 4,512  | 2,834 | 1,678 |       |       |       |       | 2,000 | 4,000  | 0,768 |       |       |       |       |       | 6,768  |
| 14 | Рев. пр. сиб. язвы. мол. 9 м.       | 4,282  | 2,095 | 2,187 | 1,000 |       |       |       |       |        | 0,832 | 2,000 |       |       | 1,592 | 1,000 | 6,424  |
| 15 | Вакц. пр. ящура-всего, в т.ч.       | 17,061 | 9,584 | 7,477 |       |       |       |       | 2,000 | 8,000  | 6,000 | 1,061 |       |       |       |       | 17,061 |
| 16 | Вакц. пр. ящура взрослых            | 11,961 | 6,818 | 5,143 |       |       |       |       | 2,000 | 6,000  | 3,200 | 0,761 |       |       |       |       | 11,961 |
| 17 | Вакц. пр. ящура мол. 4м.            | 5,100  | 2,907 | 2,193 |       |       |       |       |       | 2,000  | 2,800 | 0,300 |       |       |       |       | 5,100  |
| 18 | Ревакц. пр. ящура - всего, в т.ч.   | 17,061 | 9,584 | 7,477 | 2,000 | 1,500 |       | 1,000 |       |        |       |       | 2,000 | 4,000 | 9,000 | 2,680 | 22,180 |
| 19 | Ревакц. пр. ящура мол. 7-18 м.      | 5,100  | 2,907 | 2,193 | 2,000 | 1,500 |       | 1,000 |       |        |       |       | 0,300 | 0,630 | 0,600 | 0,600 | 6,630  |
| 20 | Ревакц. пр. ящура взрослых          | 11,961 | 6,818 | 5,143 |       |       |       |       |       |        |       |       | 1,700 | 3,370 | 8,400 | 2,080 | 15,550 |

|    |                        |        |       |       |   |   |   |   |    |       |      |    |    |    |      |    |       |
|----|------------------------|--------|-------|-------|---|---|---|---|----|-------|------|----|----|----|------|----|-------|
| 1  | 2                      | 3      | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11    | 12   | 13 | 14 | 15 | 16   | 17 | 18    |
| 21 | Вакцинация против оспы | 17,061 | 9,584 | 7,477 |   |   |   |   |    | 17061 | 6490 |    |    |    | 6490 |    | 30041 |



|   |                              |        |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |        |
|---|------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5 | Вакцинация против гриппа     | 98,000 |       | 98,000 | 5,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500    | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 98,000 |
|   | <b>Кролики</b>               |        |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |        |
| 1 | Вакц. против ВГБК            | 1,920  |       | 1,920  | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160    | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 1,920  |
| 2 | Вакц. против миксоматоза     | 0,000  |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 3 | Обр. против кокцидиоза       | 0,360  |       | 0,360  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030    | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,360  |
|   | <b>Собаки</b>                |        |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |        |
| 1 | Ис. на бруц. серологически   | 0,112  | 0,062 | 0,050  |       |       | 0,062 |       |       |          | 0,050 |       |       | 0,062 | 0,050 |       | 0,224  |
| 2 | Ис. на лептоспироз серолог.  | 0,000  |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 3 | Ис. на кач. дегельминтизации | 0,150  | 0,050 | 0,100  | 0,010 | 0,015 | 0,010 | 0,015 | 0,010 | 0,0150,0 | 0,015 | 0,010 | 0,015 | 0,010 | 0,015 | 0,010 | 0,150  |
| 4 | Копрологические исслед.      | 0,200  | 0,050 | 0,150  | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,020    | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,200  |
| 5 | Вакц. против бешенства       | 2,802  | 0,062 | 2,740  | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,292 | 0,230    | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 2,802  |
| 6 | Вакц. против лептоспироза    | 0,000  |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 7 | Вакц. пр. вирусн. энтерита   | 0,000  |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 8 | Вакц. против чумы            | 0,000  |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 9 | Дегельн. против цестод       | 2,800  | 0,160 | 2,640  | 0,230 | 0,240 | 0,340 | 0,230 | 0,240 | 0,240    | 0,230 | 0,330 | 0,200 | 0,200 | 0,240 | 0,080 | 2,800  |
|   | <b>Кошки</b>                 |        |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |        |
| 1 | Вакц. против бешенства       | 1,680  |       | 1,680  | 0,040 | 0,045 | 0,040 | 0,045 | 0,040 | 0,045    | 0,040 | 0,045 | 0,040 | 0,045 | 0,040 | 0,035 | 0,500  |
|   | <b>Пчелы (пчелосемьи)</b>    |        |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
| 1 | Обследов. на гнильцы         | 0,031  |       | 0,031  |       |       |       |       | 0,031 |          |       |       |       |       |       |       | 0,031  |
| 2 | Обследов. на нозематоз       | 0,031  |       | 0,031  |       |       |       |       | 0,031 |          |       |       |       |       |       |       | 0,031  |
| 3 | Обследов. на акарапидоз      | 0,031  |       | 0,031  |       |       |       |       | 0,031 |          |       |       |       |       |       |       | 0,031  |
| 4 | Обследов. на варрооз         | 0,031  |       | 0,031  |       |       |       |       | 0,031 |          |       |       |       |       |       |       | 0,031  |
| 5 | Обследов. на браулес         | 0,031  |       | 0,031  |       |       |       |       | 0,031 |          |       |       |       |       |       |       | 0,031  |
|   | <b>Рыбы</b>                  |        |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |        |
| 1 | Обс. вод на инф. и инв. бол. | 0,010  | 0,003 | 0,007  |       |       |       |       |       |          |       |       | 0,007 | 0,003 |       |       | 0,010  |
|   | <b>Дикие животные</b>        |        |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |        |
| 1 | Вакц. пр. беш.               | 2,000  |       | 2,000  | 1,000 |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       | 1,000 | 2,000  |
|   |                              |        |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |        |
|   |                              | 0,000  |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       | 0,000  |
|   |                              | 0,000  |       |        |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       | 0,000  |

И.о. начальника



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten initials)*  
(расшифровка)

ДАТА: 14.12.2015 г. М.П.