

**Бешенство** – это острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, вызывающее тяжелое поражение нервной системы и **100% смертельный исход**.

**Источник:** бешенство передается со слюной при укусах больными животным и через поврежденные слизистые оболочки.

**Инкубационный период:** от 2 суток.

### Клинические признаки:

<b>В начале заболевания</b>	<b>Стадия возбуждения</b>
повышенная чувствительность к свету и шуму	буйство, ярость животного и обильное слюнотечение
отсутствие аппетита	судороги
повышение температуры	сужение зрачков
нарушение зрения	Парезы жевательных мышц и глотки

**Продромальная стадия** наблюдается у собак, характеризуется угнетением и длится до трех суток. Животное беспричинно лает, прячется в темные углы, становится необычайно ласковым, не отходит от хозяина, старается лизнуть руки и лицо.

**Лечение:** бешенство остается одним из самых опасных заболеваний. Единственный способ защиты от болезни – **ВАКЦИНАЦИЯ**.

**Телефон горячей линии управления ветеринарии Ставропольского края (8652) 35-30-96 1**

# Бешенство: СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА

Бешенство – природно-очаговая вирусная инфекция животных и человека




**Возбудитель** – нейротропный вирус, содержащий рибонуклеиновую кислоту. Может содержаться в слюне, слезах, моче

## Переносчики



## Собака

Основная форма болезни – буйная. Продолжительность – **6–11 суток**.



**1** Вирус в организме распространяется по нервным волокнам.  
**2** Сначала он попадает в спинной мозг.  
**3** Затем – проникает в головной мозг, развивая его воспаление.




**В начале заболевания** животное прячется, избегает людей

**В середине болезни** животное возбуждено, яростно хватается предметы

**В последней стадии** животное не двигается и погибает

## Человек

### Проявления болезни



Судороги глоточной и дыхательной мускулатуры

При нарастании возбуждения больные становятся агрессивными

Стадия возбуждения сменяется параличом, который приводит к смерти

## Что делать при укусе



В течение 10 минут интенсивно промыть место укуса струей мыльной воды



Обратиться в ближайший травмпункт, провести курс прививок



Прижигать раны



Накладывать швы

# Профилактика

1. Соблюдение правила содержания животных, установленными местной администрацией.
2. Регистрация домашних собак, согласно правилам установленными местной администрации.
3. Принятие мер к недопущению не привитых против бешенства собак на личные подворья и фермы.
4. Принятие мер к недопущению диких животных к домашним животным и животноводческим помещениям.
5. Немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему населенный пункт, о подозрении на заболевание животных бешенством.
6. Покусавшие людей или животных, собаки и кошки подлежат немедленной доставке в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и помещению в карантин на срок до 10 дней.
7. В отдельных случаях, по разрешению ветеринарного лечебного учреждения, животное, покусавшее людей или других животных, может быть оставлено у владельца, выдавшего письменное обязательство содержать это животное в изолированном помещении в течение 10 дней и предоставлять его для осмотра ветеринарными специалистами.
8. Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопроводительного лица и безнадзорные кошки подлежат отлову.
9. Продажа, покупка и вывоз собак, кошек за пределы области (края, республики) разрешается при наличии ветеринарного свидетельства с отметкой о вакцинации собаки, кошки против бешенства.
10. Во всех населенных пунктах РФ все собаки, кошки независимо от их принадлежности подлежат обязательной профилактической иммунизации против бешенства.